

18. Mikma tüdrukut arvatakse, et kuulub, ja rüüsi mehe pärast järealt läbi kappitud
 a. kui anid end peavad (vähelava);
 b. kui korvad valustis hammaslavad.
 c. kui pääsusõps madalalt lendavad,
 d. kui pärast päikse veer misti julle püüvad
 le adavad.
 e. kui korvkuust pitsi maa poole langeb
 f. kui jalgplad peaks küljemees püüvad olla.
19. Kui käge kevade kava küünl, tulla
 juu juuise.
20. Kui Hardipäeval katustes laruust
 valged on, jaasavad tihavõtte' pühil
 viijama valged olama.
21. Kui efamepi otre külvatatse, juu püü.
 peronaane külvasale ja lühakese juu
 juia andna, juu kasvada edra pead
 juu jalo piakusest.
22. Kui kevadel pagu käespiis ja porme
 olla, kasvada juuvel head lätivad.
23. Kui kättarlapu juuut, jaabta vott.

- et karpäast juuisti meelst armas
 oleast, kui aga juu jolapi, juu mähtatse
 keda kõige vane ühe noore niin korbi
 ehk a nri sa juuise
 Kõige haiguse arstivõimas
 pruugitakse järgmisi abinõusid:
I. Väjubalast haiget katta homon.
 kuu vara, vane pruunusti ühekuja
 korise riiviga.
II. Mitte ratta määriga, mis terve
 juuomise ajal ratta hammasste
 külgist piab varastud jaama.
 Saabvi kalusest varastud alju
 leua juuomise loonid või nõõriga
 mähtatse haiget katta.
III. Kajakatantse vana riivliga hõõre
 rubla-tuaniidiga haiget katta.
IV. Sigisbalast mõne pääsjuuravõõruse
 Curera'i vcl need inimepi, kev